7373 Thomas Buto Maduro Besto Maduro 1373Mtp6 Vas 11 A 85 FINA Collection Vassal-Montpellier Besto Haduro

daataalaataalaataabaaaal

Inntmiliate





ahaataahaataahaataahaataad

Lautandanda

Revoir - Lectore.

Désignation: Besto Maduro

Clos Planche 11 Côté A Nº 85

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 31 - 756

11 - 7

2 - 12

3 - 6

4 - 5

5 - 8

PR Seco

Juntimbuda

Désignation: Besto Anaduro
Clos Planche II Côté A Nº 55

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 14.8-57

2-3

3-4

4-2

1-2

1-2

2-2

5-2

dagadaataalaaaadaataal

Besto maduro

Désignation:

Clos Planche Mooté A No 85

Vigueur: 3

Date de mâturité . la 21-8, 1958 R:3

Charge:

s. 1 12 + 1

2 9

3 5

4 12

5 6

Désignation: Beste elbachnor

Clos Planche 11 Côté A Nº 85

Vigueur: 4

Charge:

s. 1/8

26

39

410

514

Désignation Porto Maduro

Clos Planche 11 côté A Nº85

Vigueur: 2

Date de mâturité & 26.760 (1)

Charge: 9:0

3 4
400
5 40

olangan kantan dan dan bantan b

Tuntunjunta T alangardangandungardangard

Juutunlanda

	Nombre total 	1 4-3	18/3	1 11.3	D &	Ţ	ES!	1	1		!	
1	111.	1 .0.	.3.	; § ·	!	2		1	!		1	
2	16.	1 .0.	.0.	3.	!	5	4 4	1	I I		1	
3	1.7.	2	3.	: 6.	! !	. 1		!	!		1	
4	1.5.	1 .1.	2.	1 4.		!		1	i	•	!	•
5	1 .6.	1 9 . 1	2.	5		1		1		•	1	
	W-00	1 1		1		. !	c *			•	!	*

II = D & 10.3.57

Année 1958.

Resto Machino.

Planche

D A T E S

total 15/3 19/3!

1 1 9 14 18 3 1 19/3!

1 2 5 2 5 2 5 4 8

1 4 1 0 6 6 3

D & 13-3-58 / Te

dantantantantantantantan

Juntunhudu

	Annés 195		Maduro.											
	No or or or	- v	Pl:	anche	A.	1.A	8.5), ,, , (Coté .		v - s ē s	k at 9 de .		0 8 4 4
	Nombre Total				ŋ	Å.	T E	S						
		L M.3	14.3	1 183	1		f		1		Į Į		1	
Ĩ	1 10	: 9	1 4	1 8	1		I		1		!		1	
2	16.			1 . 4.	-	e G			I .	6	1	۶	1	g #
3	1 10	!	9	1 7	1	п	i		ţ ĭ ,	£	i 1 ,	Ç»	[2 2
4	1 8 "	1 1 . A.	: 2.	1.6.	1	10	i o	v	1	۵	1	4	1	
5	1	1	1 1 ,	1.6.	1	2	i !	,	1	,	1	2	i	

Désignation: Besto Maduro

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 85 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (5).
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liscré

 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bron
 zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8
 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 👩.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaund 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P Marcout

quatimimimilian adamina)

31-9-54

Nº ordre

Juntumburuh

Désignation: Besto Waduro

Planche /1 côté /7 N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral; gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

dagadaniadaniadaniad

Nº ordre

Imminimi

Désignation: Besto Maduro

VASSAL Planche 11 côté A Nº 85 souche 02345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuel 11-6-54 Nº ordre

Désignation

Juntiminuta

Besto maduro

VASSAL planche-Mcôté ANº 8 5 scuche 12 3 4 5.

FEUILIE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3,

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
 - 38 face inférieure : verte(1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court(3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranécux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3,
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/mrureu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

dentimber industrial mitter.

Bomide 57

Désignation Perto Maduro VASSAL planche | côté A Nº 8 souche (12345 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 3 - grande 3 - Face supérieure: limbe et nervures: glabro - séveux j velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - coterneux 9 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteur 5 - relouté à aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneur 9 . limbe: glabre 4 - setcur 5 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonnecx 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 - Lobes: plan - en gouttière 2 - involuté 2 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulce 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire souge ? partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 3 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 5 - partiellement ? totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 9 ? (2)

supérieur à 90° (3).

quitim juntim program juntim p

Trintingraph

Nº ordre

```
Besto Maduro
     Désignation
                planche 11 côté A Nº 85 souche 1 (2) 3 4 5
     VASSAL
                                      GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne(2) Petite (3)
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant () - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
– région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 🕜
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse O- molle 8.
     - à saveur neutre fade 2- musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - à pédicelle de couleur : verte @ - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 🕥 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 🔾
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 🔾
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🔕
                                           Roux 25 11856
```

Nº d'ordre

```
Dénomination ... Besto. Machina ...
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grâle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tronger 4:52-56

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Besto chaduro.
Emplacement: . . . . . . Vas. 11 885 . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 2-3-3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (5) - 6 - 7 - (8)
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3)-
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme : (4)-(5)
Médiane/Base : (6)-(7)-8.
```

Honging Landing

lmgminning,mjanjaninal